PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

Nr. crt.	Denumirea analizei de laborator	Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate
		- lei -
	Hematologie	
1.	Hemoleucogramă completă *1)*16) - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari	14.62
2.	Numărătoare reticulocite	7.58
3.	Examen citologic al frotiului sanguin*3)	24.29
4.	VSH*1)	2.74
5.	Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16)	9.84
6.	Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16)	10.28
7.	Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16)	10.16
8.	Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio)	15.32
9.	APTT*16)	15.51
10.	Fibrinogenemie*1) *16)	14.28
	Biochimie - serică şi urinară	
11.	Proteine totale serice*1) *16)	7.65
12.	Electroforeza proteinelor serice*1)	16.52
13.	Feritină serică*1) *16)	40.00
14.	Uree serică*1) *16)	6.11
15.	Acid uric seric*1) *16)	6.11
16.	Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)	6.18
17.	Bilirubină totală*1) *16)	6.37
18.	Bilirubină directă*1) *16)	6.37
19.	Glicemie*1) *16)	5.99
20.	Colesterol seric total*1)	5.99
21.	HDL colesterol*1)	8.55
22.	LDL colesterol*1)	8.02
23.	Trigliceride serice*1)	7.35
24.	TGP*1) *16)	6.11
25.	TGO*1) *16)	6.08
26.	Creatinkinaza CK*1)	12.61
27.	Gama GT*1) *16)	8.34

28.	Fosfatază alcalină*1) *16)	8.13
29.	Sodiu seric*1) *16)	10.44
30.	Potasiu seric*1) *16)	11.96
31.	Calciu seric total*1) *16)	5.60
32.	Calciu ionic seric*1) *16)	8.22
33.	Magneziemie*1) *16)	5.84
34.	Sideremie*1) *16)	7.41
35.	Transferină serică*1)	30.00
36.	Fosfor (fosfat seric)*9)	13.00
37.	Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16)	9.75
38.	Dozare proteine urinare*1) *16)	7.24
39.	Microalbuminuria (albumină urinară)*8)	28.70
40.	Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8)	45.00
41.	Albumină serică*8) *16)	14.00
42.	Dozare glucoză urinară*1)	7.24
43.	Creatinină urinară*8)	10.78
44.	TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)	35.00
45.	HBA1c *10) *16)	38.00
46.	Alfa Amilaza serică	15.00
47.	Lipaza serică	15.00
48.	Lactatdehidrogenaza (LDH)	10.00
49.	Rezervă alcalină (determinarea Bicarbonatului seric)	23.56
50.	Vitamina B 12 *1)	38.00
51.	Acid folic *1)	48.00
	Imunologie şi imunochimie	
52.	TSH*1) *16)	21.39
53.	FT4*1) *16)	21.74
54.	Parathormonul seric (PTH)	47.50
55.	Hormonul foliculinostimulant FSH	30.04
56.	Hormonul luteinizant (LH)	30.04
57.	Cortizol	35.14
58.	Testosteron	39.27
59.	Estradiol	31.07
60.	Progesteron	33.02
61.	Prolactină	31.92
62.	Anti-HAV IgM*2)	44.21
63.	Ag HBs*1) *16)	35.22
64.	Anticorpi Anti HCV*1) *16)	64.90
65.	Testare HIV la gravidă*1) *16)	41.98
66.	ASLO*1)	12.98
67.	VDRL*1) sau RPR*1) *16)	6.68
68.	Confirmare TPHA*4)	14.7

69.	Antigen Helicobacter Pylori*1)	43.48
70.	Complement seric C3	14.14
71.	Complement seric C4	14.14
72.	IgG seric	19.27
73.	IgA seric	19.27
74.	IgM seric	19.7
75.	IgE seric	18.02
76.	Proteina C reactivă*1) *16)	11.6
77.	Factor reumatoid*1)	10.15
78.	ATPO	42.39
79.	PSA*1)	24.07
80.	free PSA*6)	31.83
80^1	Test imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materii fecale *1	31.53
	Microbiologie	
	Exudat faringian	
81.	Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare	16.62
82.	Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultură și identificare până la nivel de specie	19.95
	Examen urină	
83.	Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană	15.96
	Examene materii fecale	
84.	Coprocultură*1) - cultură şi identificare bacteriană	19.95
85.	Examen coproparazitologic*1)	13.54
	Examene din secreţii genitale	
87.	Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16)	19.95
88.	Examene din secreții cervicale - cultură și identificare bacteriană	20
89.	Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană	20
90.	Examene din secreţii vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare	20.61
91.	Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare	20.61
92.	Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16)	19.95
	Examene din secreţii uretrale	

93.	Examene din secreţii uretrale*1) - microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană	20.61
	Examene din secreţii otice	
94.	Examen din secreţii otice *12) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană	20.61
	Examene din secreţii nazale	
95.	Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13)	18.62
	Examene din secreţii conjunctivale	
96.	Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură și identificare bacteriană	20.61
	Examene din colecţie purulentă	
97.	Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană	20.61
98.	Examen fungic din colecţie purulentă *15) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică	20.61
	Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice	
99.	Antibiogramă*5)	15.42
100.	Antifungigramă*5)	19.61
	Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice	
101.	Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)*7)	145
102.	Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)*7)	280
103.	Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri)*7)	190
104.	Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 - 6 blocuri)*7)	320
105.	Teste imunohistochimice*)	240/set
106.	Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)	134.8
107.	Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16)	48.7
108.	Citodiagnostic lichid de puncţie	89

NOTA

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului
*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.

*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.

*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.

*14)Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.

*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.

*16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi imunohistochimice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maximum 6 blocuri.
Examinările citologice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu, în cabinetele de medicină de familie şi în unităţi medicale mobile, respectiv caravane medicale. Serviciile de la poziţia 80^1 se decontează după raportarea în Registrul naţional de screening pentru cancerul colorectal, începând cu data implementării acesteia la nivel naţional/SIUI.

NOTA 4: Investigaţiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie ca urmare a consultaţiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 şi 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice şi persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecţiuni cronice, care sunt prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, nota 1 de la punctul 1.2.3, nota 2 de la punctul 1.2.6 şi nota 2 de la punctul 1.2.7 de la lit. B din anexa nr. 1 la ordin, precum şi investigaţiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderale/obeze şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat şi cele recomandate de medicul de familie pentru persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste, care nu prezintă simptome sugestive pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulţi factori de risc pentru boală cronică de rinichi, prevăzute la pct. 1.2.8 şi 1.2.9 de la lit. B din anexa nr. 1 la ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice şi are completat câmpul corespunzător prevenţiei.

NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.